

Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8 / Ro 8t



Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT®
в закрытой трубе (Ro 8) или в лотке с крышкой (Ro 8t)

- Транспортировка грубых, мелких и уплотненных отходов, осадка, песка, и твердых веществ после промышленных процессов

➤➤ Особенности

Шнековые транспортеры HUBER ROTAMAT® поставляются в двух вариантах исполнения: в закрытой трубе Ro 8 или в лотке Ro 8t, в зависимости от требований. Они устанавливаются для горизонтальной, наклонной или даже вертикальной транспортировки отбросов, обезвоженного осадка, песка и т.д. с установок очистки сточных вод или других твердых веществ после промышленных процессов. Весь процесс транспортировки материалов происходит в закрытой трубе или в лотке с крышкой. Постепенное движение в закрытой трубе предотвращает неприятные запахи и образование

пыли. Шнековые транспортеры ROTAMAT® изготовлены индивидуально для конкретного продукта и транспортируются, конструируются и производятся с использованием самых современных технологий.

Благодаря своему особому принципу разработки транспортеры могут оснащаться либо толкающим, либо тяговым приводом, и при необходимости могут быть добавлены загрузочные желоба и желобы отвода. Прямой транспорт отбросов от одного транспортера к другому также не является проблемой.

➤➤ Краткий обзор преимуществ шнекового транспортера HUBER ROTAMAT® Ro8 / Ro 8t

- Угол установки до 90°
- Полное исполнение из нержавеющей стали
Установка полностью выполнена из нержавеющей стали и обработана в травильной ванне с кислотой, что исключает коррозию и, тем самым, снижает потребность в техническом обслуживании.
- Закрытая система
Постепенное движение в закрытой трубе предотвращает неприятные запахи и образование пыли.
- Установка вне помещения
Для установки вне помещения шнековый транспортер ROTAMAT® Ro 8 / Ro 8t может поставляться с защитой от морозов в сочетании, при необходимости, с дополнительной изоляцией.
- Низкие эксплуатационные расходы
Отсутствие смазки. Регулярные проверки и визуальный осмотр являются достаточными.



Три решетки с отводом отбросов на шнековый транспортер ROTAMAT® Ro 8t

➤ Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8 – в закрытой трубе

Шнековый транспортер ROTAMAT® Ro 8 может быть установлен под углом до 90° в зависимости от конкретного продукта, который необходимо транспортировать. В качестве опции, в зависимости от конкретных условий установки, с нескольких установок отвод может осуществляться на один шнековый транспортер, поскольку шнек поддерживается на обоих концах. Привод и конструкция шнека подбираются в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Длина шнека до 15 м для производительности 1 – 12 м³/ч не будет являться проблемой.

➤ Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8 – в лотке

Шнековый транспортер ROTAMAT® Ro 8t с прочной конструкцией и антикоррозионными компонентами из нержавеющей стали имеют пластиковые вкладыши подшипников, которые закреплены внутри лотка. Равномерное распределение нагрузки на шнеке над определенным поперечным сечением и снижает эксплуатационные расходы. Модульная конструкция позволяет проводить простой демонтаж установки. Длина шнека может достигать до 30 м для производительности от 1 м³/ч до 12 м³/ч с углом установки 45°.



Вертикальная установка шнекового транспортера с отводом отбросов в моечный пресс HUBER



Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8t



Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8t, установленный после системы обезвоживания осадка



Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro8, осуществляющий отвод отбросов



Сложные решения с различными ситуациями отвода теперь не являются проблемой



Производство шнековых транспортеров на заводе HUBER



Две установленные параллельно решетки с отводом отбросов на один шнековый транспортер



Шнековый транспортер HUBER ROTAMAT® Ro 8t с отводом отбросов в моечный пресс HUBER WAP/SL

ООО «Хубер Текнолоджи»

Россия, 115280 Москва, ул. Ленинская Слобода 26,
стр. 5, БЦ Симонов Плаза, оф.2103
Тел.: +7 495 8033746 www.huber-technology.ru
info@huber-technology.ru, huber@mail.ru

С оговоркой конструкторских изменений
0,0 / 1 – 4.2018 – 4.2018

Шнековый транспортер
HUBER ROTAMAT® Ro 8 / Ro 8t